

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY č.: TS20210001

uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Článok 1 Zmluvné strany

1. Odberateľ

Názov: Obec Paňovce
Sídlo: Paňovce 95, 044 71 Paňovce
Prevádzka: Obecný Úrad - Paňovce
IČO: 00324591
DIČ: 2020746167
IČ DPH:
Zapísaný:

Zastúpený: Ing. Rozália Juhászová – starostka obce
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK 81 5600 0000 0004 3976 2001
Tel.: 055/4649325
Mobil: +421903748002
e-mail: obecpanovce@gmail.com

(ďalej len „Odberateľ“)

2. Poskytovateľ

Názov: Ján Juhász - ENERGOMONT
Sídlo: Agátová 919/29, 044 14 Čaňa
IČO: 30 248 833
DIČ: 1031483552
IČ DPH: SK1031483552
Zapísaný: Živnostenský register č. 806-965
Okresný úrad Košice - okolie
Zastúpený: Viktor Kováč
Licencia č.:
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4350113409/3100
Tel.: **+421908877691**
Mobil: +421905546659
e-mail: energomontenergomont@gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Odberateľ a Poskytovateľ ďalej len samostatne ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom Technickej služby podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon č. 473/2005 Z. z.“).
Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí.
2. Odberateľ požaduje poskytovanie Technickej služby v súlade s licenciou Poskytovateľa udelenou v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z., v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy.

Článok 3

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytovať Technickú službu Odberateľovi podľa §7 ods. 1 zákona 473/2005 Z. z., a to v nasledovnom rozsahu:

- a) predaj – dodávka,
- b) montáž,
- c) údržba, revízie, opravy

elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len „EZS“), ktorý bude na základe tejto zmluvy dodaný a namontovaný Poskytovateľom v objekte Odberateľa špecifikovanom v článku 4 tejto zmluvy a záväzok Odberateľa zaplatiť za poskytnutú Technickú službu v zmysle tejto zmluvy.

Článok 4

Umiestenie a druh EZS

Názov objektu:	Obecný Úrad - Paňovce
Adresa:	Paňovce 95
PSČ:	044 71
Obec:	Paňovce
Druh zariadenia:	JABLOTRON 100+
Stupeň zabezpečenia:	2 podľa STN EN 50131-1
Trieda prostredia:	II podľa STN EN 50131-1

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom Technickej služby podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „zákon č. 473/2005 Z. z.“).
Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí.
2. Odberateľ požaduje poskytovanie Technickej služby v súlade s licenciou Poskytovateľa udelenou v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z., v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy.

Článok 3

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytovať Technickú službu Odberateľovi podľa §7 ods. 1 zákona 473/2005 Z. z., a to v nasledovnom rozsahu:

- a) predaj – dodávka,
- b) montáž,
- c) údržba, revízie, opravy

elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len „EVS“), ktorý bude na základe tejto zmluvy dodaný a namontovaný Poskytovateľom v objekte Odberateľa špecifikovanom v článku 4 tejto zmluvy a záväzok Odberateľa zaplatiť za poskytnutú Technickú službu v zmysle tejto zmluvy.

Článok 4

Umiestenie a druh EVS

Názov objektu:	Obecný Úrad - Paňovce
Adresa:	Paňovce 95
PSČ:	044 71
Obec:	Paňovce
Druh zariadenia:	JABLOTRON 100+
Stupeň zabezpečenia:	2 podľa STN EN 50131-1
Trieda prostredia:	II podľa STN EN 50131-1

Článok 8

Termín dodávky, montáže a odovzdania EZS do prevádzky

1. Dodávka a montáž EZS bude začatá na druhý deň po podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Ukončenie dodávky, montáže a odovzdanie EZS do prevádzky bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
3. Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia vykonať dodávku, montáž a odovzdanie EZS do prevádzky riadne a včas, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu. To neplatí v prípade, ak Poskytovateľ písomne neupozornil Odberateľa na prekážky, ktoré mu bránia v dodaní, montáži a odovzdaní EZS do prevádzky riadne a včas bez zbytočného odkladu.
4. Nesplnenie termínu z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto zmluvy.

Článok 9

Pravidlá pri montáži EZS.

1. Poskytovateľ uskutoční montáž EZS v súlade s platnými technickými normami.
2. Bezpečnosť práce a požiarne ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ich.
3. Odberateľ zoznámi technikov vykonávajúcich montáž EZS s bezpečnostnými zásadami v objekte.
4. Odberateľ je povinný pred namontovaním jednotlivých prvkov EZS a ich káblových rozvodov dodať Poskytovateľovi podrobnú technickú projektovú dokumentáciu objektu, v ktorej sú podrobne zakreslené všetky siete existujúce v objekte, t.j. rozvody elektriny, vody, plynu, kúrenia, kanalizácie, komíny, telefónne vedenia a iné siete a ich presné umiestenie (zakótované presné rozmery a vzdialenosti). V prípade, že v poskytnutej Technickej projektovej dokumentácii nebudú niektoré z existujúcich sietí zakreslené, prípadne zakreslenie týchto sietí bude neúplné alebo nepresné a nebude sa zhodovať so skutočným stavom, prípadne Odberateľ podrobnú technickú projektovú dokumentáciu Poskytovateľovi nedodá a pri montáži EZS dôjde k ich poškodeniu, Poskytovateľ za vzniknuté škody nezodpovedá. V prípade, že Odberateľ nemá k dispozícii podrobnú technickú projektovú dokumentáciu objektu k dispozícii, je povinný pred namontovaním jednotlivých prvkov EZS a ich káblových rozvodov potvrdiť, že v miestach ich plánovaného namontovania sa nenachádzajú žiadne z týchto rozvodov a sietí. Ak odberateľ ich polohu neurčí, alebo určí nepresne a počas montáže EZS dôjde k poškodeniu týchto sietí, Poskytovateľ za vzniknuté škody nezodpovedá.
5. Odberateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie materiálu a náradia montážnej skupiny Poskytovateľa.
6. Namontovaním jednotlivých prvkov EZS do objektu prechádza na Odberateľa nebezpečenstvo škody na veci.
7. Pred uvedením EZS do prevádzky Odberateľ určí osobu, ktorá bude zodpovedná za obsluhu EZS.
8. Poskytovateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu EZS najneskôr v deň odovzdania EZS do prevádzky.

Článok 10

Montážne elektronické uzamknutie

1. Montážne elektronické uzamknutie EZS je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami jeho nastavenia.
2. Poskytovateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie EZS.
3. Ak má Odberateľ voči Poskytovateľovi vyrovnané všetky záväzky, Poskytovateľ je povinný po ukončení platnosti tejto zmluvy bezodplatne umožniť zmenu nastavenia EZS Odberateľom alebo inou servisnou organizáciou – zrušením montážneho elektrického uzamknutia, t.j. písomným odovzdaním servisného kódu Odberateľovi.

Článok 11

Odobovanie EZS do prevádzky

1. Dodávka a montáž EZS sa považuje za ukončenú odovzdaním EZS do prevádzky – dňom podpísania Protokolu o odovzdaní EZS do prevádzky zmluvnými stranami v lehote v zmysle čl. 8 ods. 2 tejto zmluvy. Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky zároveň slúži aj ako východisková revízia správa EZS – prvá revízia EZS s platnosťou 12 mesiacov. Týmto dňom sa začína prevádzka EZS.
2. Odberateľ nie je povinný podpísať Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky v prípade, ak má EZS chyby. Poskytovateľ je povinný tieto chyby odstrániť bezodkladne tak, aby bola dodržaná lehota v zmysle čl. 8 ods. 2 zmluvy.
3. Poskytovateľ pri odovzdaní EZS do prevádzky odovzdá Odberateľovi nasledovné dokumenty:
 - Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky
 - Prevádzkovú knihu EZS
 - Návod na obsluhu EZS (v tlačenej alebo elektrickej podobe na CD/DVD nosiči)
 - Faktúru s rozpisom dodaných prvkov EZS, elektroinštalačného materiálu, dodaných montážnych prác a dopravných nákladov.

Článok 12

Pravidlá a povinnosti prevádzkovania EZS

1. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do EZS alebo jeho nastavenia nad rámec postupov uvedených v príslušnom Návode na obsluhu EZS.
2. Odberateľ je povinný utajiť pred tretím osobami informácie o technickom riešení EZS, spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy.
3. Odberateľ je povinný viesť prevádzkovú knihu EZS. Prevádzková kniha EZS musí byť uložená na bezpečnom mieste a vždy pri servisných činnostiach odovzdaná servisnému technikovi na vykonanie zápisu.
4. Ak sa na EZS vyskytne porucha, je Odberateľ povinný zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba) počas celej doby trvania poruchy zariadenia (od vzniku poruchy až po jej odstránenie).
5. Odberateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi prístup do objektu v oznámenom čase za účelom poskytnutia Technickej služby, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za dodržanie termínov určených touto zmluvou.
6. Povinnosťou Odberateľa je písomné objednanie každej pravidelnej ročnej revízie EZS u Poskytovateľa.

7. Odberateľ sa zaväzuje, že:
- a) strážene priestory budú používané a udržiavané tak, aby mohol EZS správne fungovať (zamedzenie výskytu zvierat a hlodavcov v strážených priestoroch, pravidelné odstraňovanie pavúkov a pavučín v okolí prvkov EZS, zamedzenie nadmerného prúdenia vzduchu – prievan, dokonalé uzatvorenie dverí a okien pred uvedením EZS do režimu ochrany, v prípade namontovania snímačov dymu je zakázané fajčiť v strážených priestoroch, atď. – tieto vplyvy sú totiž najčastejšou príčinou falošných poplachov).
 - b) akékoľvek poruchy EZS budú bez zbytočného odkladu nahlásené Poskytovateľovi.
 - c) zmeny konštrukcie alebo používania objektu budú bez zbytočného odkladu nahlásené Poskytovateľovi.
 - d) odovzdaná dokumentácia a prevádzková kniha budú dôkladne udržiavané.
 - e) tretím osobám bude povolený prístup k užívateľským funkciám EZS až po zaškolení osobou zodpovednou za prevádzku EZS.
 - f) bude dodržiavať požadované termíny a rozsah skúšok funkcie zariadení:
 - skontroluje minimálne jedenkrát za mesiac funkčnosť systému.
 - písomne objedná u Poskytovateľa minimálne jedenkrát za rok pravidelnú ročnú revíziu EZS.
8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené prekonaním EZS – znefunkčným EZS páchatelom (napr. poškodenie prvkov EZS, poškodenie telefónnej linky, rušenie rádiového komunikačného pásma medzi prvkami EZS, rušenie GSM pásma, vypnutie EZS páchatelom zverejnených užívateľským kódom alebo strateným RFID čipom, atď.)
9. Opravu, prípadne Výmenu prvkov EZS poškodených alebo zničených páchatelom alebo treťou osobou, vrátane potrebných montážnych prác a dopravných nákladov s tým spojených hradí Odberateľ.
10. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené zlyhaním EZS z dôvodu poruchy ktoréhokoľvek prvku EZS.
11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na majetku Odberateľa spôsobené výpadkom napájania EZS z elektrickej rozvodnej siete 230V, zlyhaním prenosových trás, ktorými sa prenášajú správy o poplachu (telefónna linka, sieť LAN, GSM sieť a pod.) Tieto napájacie a prenosové trasy nie sú predmetom tejto zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za ich funkčnosť a prípadné oneskorenie alebo zlyhanie prenosu poplachových správ z dôvodu ich výpadku.
(napr. výpadky siete GSM v čase preťaženia – Vianoce, Silvester, mimoriadne udalosti, výpadok telefónnej linky, a pod.)
12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody na EZS a majetku Odberateľa spôsobené prepätím (úderom blesku, poruchou v elektrickej rozvodnej sieti), živelnou pohromou (požiarom, záplavou, víchricou), mechanickým poškodením prvkov EZS, prevádzkovaním prvkov EZS v nevhodných podmienkach (mimo rozsah prevádzkových teplôt uvedených výrobcom, chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, prašnosť, atď.),
13. Poskytovateľ neplní Odberateľovi funkciu poisťovne – Poskytovateľ nenahrádza žiadne škody na majetku, zdravia a živote Odberateľa a obyvateľstva súvisiace s prevádzkou EZS.

Článok 13

Záruka

1. Záruka na EZS – Poskytnutie Technickej služby v zmysle článku 3, ods. a), b) – začína plynúť dňom odovzdania EZS do trvalej prevádzky a záručná doba trvá 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky prvky EZS dodané a namontované Poskytovateľom.
2. Záruka pri Poskytnutí technickej služby v zmysle článku 3 ods. c), platí nasledovne:
 - a. Záručná doba na nové prvky EZS dodané Poskytovateľom je 24 mesiacov odo dňa ich dodania.
 - b. Záručná doba po oprave prvku EZS je 3 mesiace odo dňa ukončenia opravy a platí výlučne na vykonanú opravu konkrétneho opravného prvku – iba na jeho opravovanú časť, nie na celý opravovaný prvok.
3. Záruka sa nevzťahuje na batérie použité v prvkoch EZS.
4. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť prvkov EZS.
5. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté prepätím (úderom blesku, poruchou v elektrickej sieti), živelnou pohromou (požiarom, záplavou, víchricou), mechanickým poškodením prvkov EZS, prevádzkovaním prvkov EZS v nevhodných podmienkach (mimo rozsah prevádzkových teplôt uvedených výrobcom, chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, prašnosť, atď.), nesprávnou obsluhou – nedodržaním pokynov uvedených v Návide na obsluhu EZS.
6. Záruka sa nevzťahuje na výskyt falošných poplachov spôsobených nesprávnym používaním a udržiavaním priestorov – vid'. článok 12, ods. 7, písmeno a).
7. Vznik poruchy v záručnej dobe je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu telefonicky a písomne oznámiť Poskytovateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje.
8. Záruka zaniká zásahom nepovolanej osoby do ktoréhokoľvek prvku EZS (narušenie sabotážneho kontaktu – otvorenie niektorého prvku EZS, odstránenie, pozmenenie, poškodenie identifikačných znakov, štítkov alebo nálepiek Poskytovateľa, výrobcu, distribútora na prvkoch EZS), t.j. osobou, ktorá nie je servisným technikom Poskytovateľa alebo nie je písomne poverenou osobou Poskytovateľa na vykonanie servisného zásahu. V tomto prípade je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek ďalšieho servisu a okamžite vypovedať zmluvu o poskytovaní Technickej služby.
9. Poskytovateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie.
10. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť Poskytovateľovi Faktúru s rozpisom dodaných prvkov EZS a doklad o jej uhradení, Protokol o odovzdaní EZS do prevádzky, Protokol o vykonaní pravidelnej ročnej revízie EZS.

Článok 14

Opravy, údržba a revízie EZS

a) Záručné opravy EZS

1. Záručné opravy EZS sú vykonávané počas plynutia záručnej doby.
2. Záručné opravy sa týkajú iba porúch EZS.
3. Záručný servisný výjazd pri poruche EZS je vykonaný Poskytovateľom najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy Odberateľom. Porucha sa nahlásuje telefonicky na telefónnom čísle +421908877691 a následne musí byť telefonické nahlásenie poruchy potvrdené najneskôr do 1 hodiny zaslaním písomnej objednávky e-mailom na adresu: energomontenergomont@gmail.com, v ktorej Odberateľ uvedie popis poruchy EZS. V prípade, že Odberateľ telefonické nahlásenie poruchy nepotvrdí zaslaním písomnej objednávky na uvedený e-mail najneskôr do 1 hodiny od telefonického nahlásenia poruchy, záručnú opravu tým Poskytovateľ bude požadovať za neobjednanú servisný výjazd nebude vykonaný.

4. V prípade, že sa pri záručnom servisnom výjazde zistí porucha niektorého prvku EZS, ktorú nie je možné odstrániť na mieste, chybný prvok EZS bude servisným technikom zdemontovaný a odoslaný na servisnú opravu.
 5. Porucha EZS bude odstránená najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia poruchy EZS Odberateľom.
 6. V prípade, že chybný prvok EZS je neopraviteľný, bude nahradený rovnakým funkčným prvkom, popri prípade prvkom funkčne zhodným.
 7. Počas trvania poruchy EZS (od vzniku poruchy až po jej odstránenie) je Odberateľ povinný zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba).
 8. Počas záručnej doby pri poruche spĺňajúcej podmienky záruky, budú všetky prvky EZS opravené alebo vymenené zdarma, účtuje sa iba cena za vymenené batérie v prvkoch EZS (záruka sa nevzťahuje na batérie).
 9. Pokiaľ sa pri záručnom servisnom výjazde zistí, že porucha EZS vznikla spôsobom vylúčeným zo záruky, prípadne sa nahlásená porucha EZS pri záručnom servisnom výjazde nepotvrdí, tento výjazd bude Odberateľovi vyúčtovaný.
- b) Pozáručné opravy EZS**
1. Pozáručné opravy EZS sú vykonávané po uplynutí záručnej doby.
 2. Pozáručné opravy sa týkajú iba porúch EZS.
 3. Pozáručný servisný výjazd pri poruche EZS je vykonaný Poskytovateľom najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy EZS Odberateľom. Porucha sa nahlasuje telefonicky na telefónnom čísle: +421908877691 a následne musí byť telefonické nahlásenie poruchy potvrdené najneskôr do 1 hodiny zaslaním písomnej objednávky e-mailom na adresu: energomontenergomont@gmail.com, v ktorej Odberateľ uvedie popis poruchy EZS. V prípade, že Odberateľ telefonické nahlásenie poruchy nepotvrdí zaslaním písomnej objednávky na uvedený e-mail najneskôr do 1 hodiny od telefonického nahlásenia poruchy, pozáručnú opravu tým Poskytovateľ bude považovať za neobjednanú a servisný výjazd nebude vykonaný.
 4. V prípade, že sa pri pozáručnom servisnom zásahu zistí porucha niektorého prvku EZS, ktorú nie je možné na mieste odstrániť, chybný prvok EZS bude servisnom technikom zdemontovaný a odoslaný na servisnú opravu.
 5. Porucha EZS bude odstránená najneskôr do 30 dní odo dňa objednania servisného zásahu Odberateľom.
 6. V prípade, že chybný prvok EZS je neopraviteľný, bude nahradený rovnakým funkčným prvkom, popri prípade prvkom funkčne zhodným.
 7. V prípade, že sa pri pozáručnej oprave EZS zistí, že EZS je neopraviteľný z dôvodu rozsiahlej poruchy – oprava by bola nerentabilná, nedostupnosť náhradného dielu z dôvodu technického a morálneho zastarania EZS a pod., Poskytovateľ je to povinný písomne oznámiť Odberateľovi v lehote do 30 dní od nahlásenia poruchy EZS Odberateľom.
 8. Počas trvania poruchy EZS (od vzniku poruchy až po jej odstránenie) je Odberateľ povinný zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba).
 9. Použité prvky EZS, elektroinštalačný materiál, vykonané práce a dopravné náklady pri pozáručných opravách sú plne hradené Odberateľom.
- c) Údržba EZS**
1. Pod údržbu patria servisné činnosti ktoré sa netýkajú porúch EZS a tým nespádajú pod záručné opravy, ani pod pozáručné opravy EZS. Sú to napr.: preskúšanie funkčnosti EZS bez podozrenia na poruchu EZS na požiadanie Odberateľa, zmena nastavení EZS na požiadanie Odberateľa – preprogramovanie EZS, výmena batérií v prvkoch EZS, zmena nastavenia jednotlivých prvkov EZS, prekládka prvkov EZS, rozšírenie EZS, ostatné činnosti, ktoré nie sú spojené so vzniknutou poruchou niektorého prvku EZS počas prevádzky EZS a s jej odstránením. Tieto činnosti budú vykonané na základe objednávky Odberateľa ako údržba.
 2. Údržba musí byť objednaná zaslaním písomnej objednávky Poskytovateľovi, v ktorej Odberateľ presne uvedie požadovaný rozsah prác.

3. Údržba bude vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky Poskytovateľovi.
4. Počas trvania údržby EZS (od objednania údržby až po jej ukončenie) je Odberateľ povinný zabezpečiť ochranu objektu iným spôsobom (napr. strážna služba).
5. Použité prvky EZS, elektroinštalačný materiál, vykonané práce a dopravné náklady pri údržbe EZS sú plne hradené Odberateľom.

d) Revízie EZS

1. Revízia EZS je servisný úkon, pri ktorom servisný technik Poskytovateľa preskúša funkčnosť všetkých prvkov EZS.
2. Revíziu EZS je potrebné ju vykonať minimálne raz ročne.
3. Po vykonaní revízie EZS Poskytovateľ vystaví protokol, v ktorom je popísaný zistený technický stav EZS, zistené poruchy a nedostatky.
4. Revízia EZS v sebe nezahŕňa odstránenie zistených porúch a nedostatkov, napr.: zmeny nastavení EZS na požiadanie Odberateľa, opravu nefunkčných prvkov EZS, výmenu nefunkčných prvkov EZS, rozšírenie EZS a pod. Tieto servisné činnosti musia byť samostatne objednané ako záručné opravy, pozáručné opravy alebo údržba.
5. Povinnosťou Odberateľa je každoročné písomné objednanie revízie EZS u Poskytovateľa. Revízia EZS sa vykonáva počas plynutia posledných 30 dní platnosti poslednej vykonanej revízie EZS. Je povinnosťou Odberateľa zaslanie písomnej objednávky na vykonanie revízie EZS Poskytovateľovi najneskôr 35 dní pred uplynutím platnosti poslednej vykonanej revízie EZS. Poskytovateľ sa po prijatí písomnej objednávky telefonicky spojí s Odberateľom a dohodnú sa na konkrétnom termíne vykonania revízie EZS. Revízia EZS musí byť vykonaná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky revízie EZS Poskytovateľovi. V prípade, že Odberateľ písomne neobjedná revíziu EZS, Poskytovateľ revíziu EZS nevykoná. V takom prípade bude Odberateľ prevádzkovať EZS bez revízie, čím ohrozí spoľahlivosť a správnu funkciu EZS (nevykoná sa kontrola a preskúšanie funkcie EZS).

Článok 15

Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, začína platiť odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Každá so zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Vypovedanie tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Vypovedanie zmluvy Poskytovateľom počas plynutia záručnej doby nemá vplyv na povinnosť Poskytovateľa plniť si svoje záväzky vyplývajúce mu zo záruky poskytnutej na EZS.
5. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku zmluvného vzťahu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
6. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie vystavených faktúr, zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

Článok 16
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 473/2005 Z. z. a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpísať túto zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať túto zmluvu a zaviazat' zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise dostane každá zmluvná strana po jednom rovnopise. Každá zo zmluvných strán svojim podpisom dobrovoľne prijíma podmienky zmluvy.
5. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: Určenie požadovaného rozsahu EZS odberateľom

Príloha č. 2: Cenová ponuka na dodávku a montáž EZS vypracovaná Poskytovateľom

V..... dňa **20 APR. 2021**

V *Paňovciach* dňa **20 APR. 2021**

Za Odberateľa:



Za Poskytovateľa:

Ján JUHÁSZ
ENERGOMONT
Agátová 29 • 044 01 PAŇOVCE
IČO: 302 488 33 • DIČ: SK21031483552



Ján Juhász – ENERGOMONT
Kontakt spoločnosti

